



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα, 23-2-2017

Αριθ. Πρωτ. : 283

Ταχ. Δ/ση : Λ. Θηβών 196-198
Αγ. Ι. Ρέντης
Ταχ. Κώδικας : 18233
Πληροφορίες : Ρ. Στύλογλου
Τηλέφωνο : 2132125656
Fax : 2132125701
Email : promithies@keyd.gov.gr
egdix@mne.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **μόνο βάσει τιμής** και σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **20.000,00€** συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1723 του Φ.35/630 (υπ' αριθμ. 18455/14-2-2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης).

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως **7-3-2017, ημέρα Τρίτη**.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

- i. Υπεύθυνη Δήλωση
- ii. Τεχνική Προσφορά
- iii. Οικονομική Προσφορά

Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (δεν απαιτείται βεβαίωση γνήσιου υπογραφής), στην οποία:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν
- Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
 - i. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 - ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
 - iii. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
- Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς επίσης και ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών που προσφέρουν είναι σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών απαιτήσεων.

Β) Τεχνική Προσφορά

Στην τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών που προσφέρουν (φύλλο συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Γ) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

A/A	Περιγραφή είδους	Τεμάχια	Τιμή μονάδος (Χωρίς Φ.Π.Α.)	Συνολικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.)
1				
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ				

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **μόνο βάσει τιμής στο συνολικό κόστος των προμηθευόμενων υλικών μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά του και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους.

Επισημαίνεται ότι:

- **Δημοσίευση** : Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας.
- **Παράδοση:** Η παράδοση των εν λόγω υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών στις εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Θηβών 196-198, 6^{ος} όροφος, Αγ. Ιωάννης Ρέντης.
Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
- **Παραλαβή:** Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 115262/2-11-2016 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 51/20-1-2017 Απόφαση Ανασύστασης.
- **Πληρωμή:** Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και την προσκόμιση εγγράφου της τραπεζής στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο IBAN.

**Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους**

Φώτης Κουρμούσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΝΙ
ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ**

Α/Α	Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
1.1	Αριθμός Τεμαχίων σταθμών εργασίας	Τεμ 23		
1.2	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου σταθμού εργασίας	ΝΑΙ		
1.3	Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά	ΝΑΙ		
1.4	Τα συνοδευτικά περιφερειακά (πληκτρολόγιο, mouse, ηχεία) να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον προσφερόμενο σταθμό εργασίας.	ΝΑΙ		
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
2.1	Για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) :			
2.1.1	• Βαθμολογία επεξεργαστή κατά το μετροπρόγραμμα PassMark (CPU Mark)	≥ 6000		
2.1.2	• Να περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της CPU	ΝΑΙ		
2.1.3	• Αριθμός μονάδων	≥ 1		
2.1.4	• Clock Rate (GHz)	≥ 2.2		
2.1.5	• Αριθμός πυρήνων/CPU	≥ 4		
2.1.6	• Cache (MB)	≥ 3		
2.1.7	• Να αναφερθεί ο τύπος και η ταχύτητα διαύλου (system bus)	ΝΑΙ		
2.2	Για την Κύρια Μνήμη (RAM) :			
2.2.1	• Μέγεθος Προσφερόμενης Μνήμης (τοποθέτηση σε μία υποδοχή) (GB)	≥ 8		
2.2.2	• Μέγεθος Υποστηριζόμενης Μνήμης (GB)	≥ 32		
2.2.3	• Τεχνολογία Μνήμης DDR-3 ή ανώτερο	ΝΑΙ		
2.2.4	• Ταχύτητα Χρονισμού (Mhz)	≥ 1600		
2.2.5	• Να αναφερθούν οι ελεύθερες υποδοχές μνήμης (slots) της μητρικής μονάδας του τελικώς διαμορφωμένου προτεινόμενου συστήματος	ΝΑΙ		

Α/Α	Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
2.3	Για τις Μονάδες Σκληρών Δίσκων :			
2.3.1	• Αριθμός Μονάδων	≥ 1		
2.3.2	• Τύπος Δίσκου (HDD,SSD)	HDD		
2.3.3	• Χωρητικότητα δίσκου (GB)	≥ 500		
2.3.4	• Ταχύτητα Προσπέλασης (rpm)	≥ 7200		
2.3.5	• Cache (MB)	≥ 64		
2.3.6	• Σύνδεση SATA III ή ανώτερη	ΝΑΙ		
2.4	Για την Κάρτα Γραφικών:			
2.4.1	• Ανεξάρτητη Κάρτα Γραφικών HD			
2.4.1.1	• Μνήμη RAM (GB)			
2.4.1.2	• Memory Interface			
2.4.1.3	• Ταχύτητα Χρονισμού Μνήμης (Mhz)			
2.4.1.4	• Ανάλυση 4K			
2.4.1.5	• Έξοδοι : DVI, HDMI, Display Port			
2.4.2	• Ενσωματωμένη (Integrated) Κάρτα Γραφικών HD	ΝΑΙ		
2.4.2.1	• Έξοδοι : VGA, DVI ή HDMI ή Display Port	ΝΑΙ		
2.4.2.2	• Να αναφερθεί το μέγιστο ποσό της κύριας μνήμης του συστήματος που δεσμεύεται από την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών	ΝΑΙ		
2.5	Για το Κύκλωμα Ήχου :			
2.5.1	• On board Κάρτα Ήχου	ΝΑΙ		
2.5.1.1	• Κανάλια Ήχου 5.1	ΝΑΙ		
2.5.2	• Ανεξάρτητη Κάρτα Ήχου			
2.5.2.1	• Κανάλια Ήχου 5.1			
2.5.2.2	• Θύρα Σύνδεσης PCI Express ή ανώτερο			
2.6	Για το Ζεύγος Εξωτερικών Ηχείων :			
2.6.1	• Εξωτερικός Διακόπτης Ρυθμιζόμενης Έντασης με βάση	ΝΑΙ		
2.6.2	• Βάση στήριξης	ΝΑΙ		
2.6.3	• USB τροφοδοσία ρεύματος	ΝΑΙ		
2.6.4	• Ισχύς RMS (Watt)			

Α/Α	Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
2.6.5	<ul style="list-style-type: none"> Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με του σταθμού εργασίας 	ΝΑΙ		
2.7	Για το Δίκτυο (Ethernet) :			
2.7.1	<ul style="list-style-type: none"> Ταχύτητα 10/100/1000 , 100/1000Mbps ή ανώτερο 	ΝΑΙ		
2.7.2	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα Network Boot 	ΝΑΙ		
2.8	Για την συσκευή Οπτικής Απεικόνισης :			
2.8.1	<ul style="list-style-type: none"> DVD+/-RW ή Blu-ray Drive ή ανώτερο 	ΝΑΙ		
2.8.2	<ul style="list-style-type: none"> Σύνδεση SATA ή ανώτερο 	ΝΑΙ		
2.8.3	<ul style="list-style-type: none"> Ενδεικτική Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD 	≥ 16x		
2.8.4	<ul style="list-style-type: none"> Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με του σταθμού εργασίας 			
2.9	Για τις Θύρες Διασύνδεσης :			
2.9.1	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 	≥ 4		
2.9.2	<ul style="list-style-type: none"> USB 3.0 	≥ 2		
2.9.3	<ul style="list-style-type: none"> Τουλάχιστον 2 εκ των USB 2.0 ή USB 3.0 στο Front Panel 	ΝΑΙ		
2.9.4	<ul style="list-style-type: none"> Internal USB 2.0 ή ανώτερο 			
2.9.5	<ul style="list-style-type: none"> RJ-45 	ΝΑΙ		
2.9.6	<ul style="list-style-type: none"> Front Panel: Mic-in, Headphone out 	ΝΑΙ		
2.9.7	<ul style="list-style-type: none"> Back Panel: Mic-in/Line-in, Line-out 	ΝΑΙ		
2.10	Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες (Expansion Slots) της Μητρικής Κάρτας του προσφερόμενου σταθμού εργασίας	ΝΑΙ		
2.11	Πληκτρολόγιο USB (QWERTY) με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων (≥ 101 πλήκτρων). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με του σταθμού εργασίας	ΝΑΙ		
2.12	Optical mouse USB με τροχό (wheel). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι ο ίδιος με του σταθμού εργασίας	ΝΑΙ		
3	Λειτουργικό Σύστημα			
3.1	Λειτουργικό σύστημα (Microsoft Windows 10 Professional GR 64 bit) σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD εγκατάστασης	ΝΑΙ		
3.2	Άδεια WinSrvCAL 2016 OLP NV Gov UsrCAL	Τεμ 23		
3.3	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος			

4	Άλλες απαιτήσεις εξοπλισμού			
4.1	Συμβατότητα με τουλάχιστον ένα πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star, TCO Certified Displays ή κάποιο ισοδύναμο	ΝΑΙ		
4.2	Όλοι οι προσφερόμενοι Σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση (configuration)	ΝΑΙ		
4.3	Να προσφερθούν, για το κάθε σύστημα, τα καλώδια ρεύματος, το καλώδιο δικτύου και όλα τα καλώδια σύνδεσης που υποστηρίζει η προσφερόμενη κάρτα γραφικών (ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη)	ΝΑΙ		
5	Εγγύηση - Συντήρηση			
5.1	Υποστήριξη και συντήρηση των σταθμών εργασίας και των οθονών για τουλάχιστον 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας	ΝΑΙ		
5.2	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης	≤24 h		
5.3	Εγγύηση καλής λειτουργίας on-site και δωρεάν συντήρησης	≥ 2 έτη		
5.4	Χρόνος παράδοσης	≤ 2 μήνες		

A/A	Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
1.1	Αριθμός Τεμαχίων οθονών	Τεμ 23		
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
1.3	Οθόνη LED-LCD Wide με εισόδους VGA, DVI ή HDMI ή Display Port	ΝΑΙ		
1.4	Ευκρίνεια	Full HD		
1.5.	Διαγώνια διάσταση (inches)	21.5"		
1.6	Βήμα κουκίδας (Dot Pitch)	≤ 0,28 mm		
1.7	Υποστηριζόμενη Ανάλυση	≥1920X1080		
1.8	Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio)	16:9		
1.9	Χρόνος Απόκρισης (ms)	≤ 5		
1.10	Κάθετη γωνία Θέασης (μοίρες)	≥178		
1.11	Λειτουργία Οθόνης PIP (Picture in Picture)			
2	Άλλες απαιτήσεις εξοπλισμού			
2.1	Συμβατότητα με τουλάχιστον ένα πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας Energy Star, TCO Certified Displays ή κάποιο ισοδύναμο	ΝΑΙ		
2.2	Να προσφερθούν, για την κάθε οθόνη, καλώδιο ρεύματος και όλα τα καλώδια σύνδεσης που υποστηρίζει	ΝΑΙ		

3	Εγγύηση - Συντήρηση			
3.1	Υποστήριξη και συντήρηση των οθονών για τουλάχιστον 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας	ΝΑΙ		
3.2	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης	≤24 h		
3.3	Εγγύηση καλής λειτουργίας on-site και δωρεάν συντήρησης	≥ 2 έτη		
3.4	Χρόνος παράδοσης	≤ 2 μήνες		

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή **στην τεκμηρίωση** των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων σταθμών εργασίας και οθονών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών.